HARUTO COATING TypeF 申し込み確認書

【お申し込み内容】

施工対象										
名/箇所										
		施工前にキズヤ	や破損を	含む施工対象品 /	箇所の状態をi	確認致し	ます。 			
現状確認										
額(税抜き)										
		小計								
					消費利					
						合計				
注意	事項·確認事項									
1	ハルトコーティングTypeFla	こは抗ウイルス・抗菌	の作用が	ありますが、全てのウイル	レスや菌を除去す	「るわけでは	はありません。	.		
2	ハルトコーティングTypeFは、病気の予防を保証するものではありません。									
3	施工面にアルコールやエタノール成分が付着すると、ハルトコーティングTypeFの効果が失われる場合があります。									
4	ホコリや汚れの上から施工を行うと、ハルトコーティングTypeFの効果を十分に得られない場合があります。									
5	ハルトコーティングTypeFの施工面は親水性(水に対する親和性が高い状態)になります。									
6	施工面の素材や材質によっては、シミ・変質・変色・色落ちする場合があります。									
7	施工後の効果持続期間は、施工対象品の素材や材質、使用状況・摩擦の頻度によって異なります。									
8	施工後のキャンセルや返金	金はできません。								
▶ 上記「	注意事項・確認事項」を	ででである。HAR	UTO C	OATING TypeFを	申込みます。					
					申込日:	20	年	月	日	
				.						
お客様名				ご連絡	张 ————	_		_		
扱店使用	闌									
施工日	20 / /	±6	五工店名							
	20 / /		上山石							
シリアル		<u> </u>					1			
施工						施工担当者				